TOUTRAVO VE509

GANT NEOPRENE LONG 30 CM
Réf. VE509





Caractéristiques produit

Néoprène floqué coton. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,75 mm.

Support: 100% néoprène.
Flocage : 100% coton.

COULEUR
Noir

TAILLE
6/7, 7/8, 8/9, 9/10, 10/11

Utilisations produit - Risques

Biologiques
Usure
Chimiques
Particules

CHEM D-FINDER

Les + Produits - Bénéfices utilisateur

		
	Structure relief sur paume et doigts	Meilleure prise d'objet
	Néoprène	Matériau polyvalent et très performant contre la chaleur, les détergents, les alcools, les produits chimiques, les graisses et les hydrocarbures
	Intérieur floqué	Absorption de la transpiration pour un grand confort

Certifications - Normes

CE

RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.

5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016+A1:2018 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)



3: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
1: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
1: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
0: Résistance à la perforation (de 1 à 4)
X: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)

EN ISO 374-1:2016 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 1: Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques.



TYPE A: Type A - Etanchéité à l'air et à l'eau selon EN ISO 374-2:2019. Résistance de perméation à au moins 6 produits chimiques au niveau 2 selon EN16523-1:2015.
.: Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques selon EN ISO 374-4:2019. Partie 4 : Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques.

A	3 > 60 mn: Méthanol (A) CAS 67-56-1
K	6 > 480 mn: Soude caustique 40 % (K) CAS 1310-73-2
L	4 > 120 mn: Acide sulfurique 96 % (L) CAS 7664-93-9
M	6 > 480 mn: Acide nitrique 65% (M) CAS 7697-37-2
N	5 > 240 mn: Acide acétique 99% (N) CAS 64-19-7
O	3 > 60 mn: Hydroxyde d'amonium 25% (O) CAS 1336-21-6
P	6 > 480 mn: Peroxyde d'hydrogène 30% (P) 7722-84-1
T	6 > 480 mn: Formaldehyde 37% (T) CAS 50-00-0

EN ISO 374-5:2016 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 5: Terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes.



BACTERIES + CHAMPIGNONS .: BACTERIES + CHAMPIGNONS : Etanchéité à l'air et à l'eau selon EN ISO 374-2:2019.

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE		
VE509NO06	3295249011970	Noir	6/7	120	12
VE509NO07	3295249011987	Noir	7/8	120	12
VE509NO08	3295249011994	Noir	8/9	120	12
VE509NO09	3295249012007	Noir	9/10	120	12
VE509NO10	3295249012014	Noir	10/11	120	12