

COBRA4 S3 SRC



HOOGSCHOENEN MET OVERSLAG VAN GEPIGMENTEERD CROUPONLEDER - S3 HRO HI SRC

Ref. COBRA4S3



Eigenschappen product

Schacht : Gepigmenteerd crouponleder, waterafstotend behandeld S3. Voering : Polyester. Binnenzool : Uitneembaar en voorgevormd - Bovenzijde polyamide op EVA. Zool : Geïnjecteerd - PU/nitrilrubber. • Para-aramide stikkingen. • Overslag. Sluiting met velcrosluiting.

KLEUR

Zwart

GROOTTE

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker

Normen EN ISO 20349-2:2017 - WG speciaal voor laswerken

Bescherming tegen hitte en lasspatten
Speciaal ontworpen voor alle soorten laswerken

Goede aansluiting aan de bovenvoet dankzij elastische sluitingen

Betere ondersteuning ter hoogte van de wreef

Extra beschermflap uit leder en para-aramide vezels

Verhoogde warmtewering

Velcrosluiting

Snel open te maken
Bescherming tegen lasspatten

Geïntegreerde flexzones

Verhoogde flexibiliteit ter hoogte van de middenvoet
Gemakkelijk werken in elke positie



NITRILRUBBEREN BUITENZOOL

Goede weerstand tegen slijtage en contacthitte (HRO = 300°C gedurende 1 minuut)
Gegarandeerde warmteisolatie van de voet (HI : de temperatuur in de schoen mag niet hoger zijn dan 22°C na 30 minuten in een zandbad van + 150°C)
Optimale grip op alle soorten oppervlakken



METAL

Certificeringen - Normen



VERORDENING (EU) 2016/425

EN ISO 20344:2011 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Beproevingmethoden voor schoeisel

EN ISO 20345:2011 Persoonlijke beschermingsmiddelen - Veiligheidsschoeisel.
S3 HRO HI: Bijkomende eisen voor specifieke toepassingen
SRC: Wrijvingscoëfficiënt



EN ISO 20349-2:2017 Persoonlijke veiligheidsuitrusting. Testmethodes voor schoeisel - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Schoeisel ter bescherming tegen risico's in smelterijen en bij lassen - Deel 2: Eisen en testmethodes voor de bescherming tegen risico's bij lassen en a

WG: Markeringscode EN ISO 20349

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
COBR4S3NO36	3295249233341	Zwart	36	10	-
COBR4S3NO37	3295249233358	Zwart	37	10	-
COBR4S3NO38	3295249233365	Zwart	38	10	-
COBR4S3NO39	3295249233372	Zwart	39	10	-
COBR4S3NO40	3295249233389	Zwart	40	10	-
COBR4S3NO41	3295249233396	Zwart	41	10	-
COBR4S3NO42	3295249233402	Zwart	42	10	-
COBR4S3NO43	3295249233419	Zwart	43	10	-
COBR4S3NO44	3295249233426	Zwart	44	10	-
COBR4S3NO45	3295249233433	Zwart	45	10	-
COBR4S3NO47	3295249233440	Zwart	47	10	-
COBR4S3NO48	3295249233457	Zwart	48	10	-
COBR4S3NO46	3295249233099	Zwart	46	10	-